

## CADENAS EN LAITON / BRASS PADLOCK



### SÉRIE " 3600 " SERIES Cadenas en laiton, recléable à usage robuste.

**H**Heavy-duty solid brass padlock. Rekeyable.



CARACTÉRISTIQUES - FEATURES			
LARGEUR DU BOÎTIER BODY WIDTH	1-3/4"	DIAMÈTRE DE L'ARCEAU SHACKLE DIAMETER	5/16"
EPAISSEUR DU BOÎTIER BODY THICKNESS	3/4"	BARILLET CYLINDER	Sans barillet Without cyl
LARGEUR DE L'ARCEAU HOR.SHACKLE CLEARANCE	3/4"	CHEMIN DE CLÉ KEYWAY	Multiple All Keyway
LONGUEUR DE L'ARCEAU (Intérieur) SHACKLE LENGTH (Inside)	<b>3600:</b> 1-1/8" <b>3601:</b> 2"		
EMBALLAGE / PACKAGING		Boîte / Boxed	
Boîtier en laiton / Solid Brass body			
Arceau en acier durci, sécurisé de chaque côté / Hardened steel shackle. Double locking mechanism			

N° à commander N° to order	Modèle Model	Dégagement Clearance
<b>AL423600</b>	3600	1-1/8"

### SÉRIE " 3700 " SERIES Cadenas en laiton, recléable à usage robuste.

**H**Heavy-duty solid brass padlock.

CARACTÉRISTIQUES - FEATURES			
LARGEUR DU BOÎTIER BODY WIDTH	2"	DIAMÈTRE DE L'ARCEAU SHACKLE DIAMETER	5/16"
EPAISSEUR DU BOÎTIER BODY THICKNESS	3/4"	BARILLET CYLINDER	Sans barillet Without cyl.
LARGEUR DE L'ARCEAU HOR.SHACKLE CLEARANCE	3/4" Intérieur	CHEMIN DE CLÉ KEYWAY	Multiple All Keyway
LONGUEUR DE L'ARCEAU (Intérieur) SHACKLE LENGTH (Inside)	1-1/8"		
EMBALLAGE / PACKAGING		Boîte / Boxed	
Boîtier en laiton / Solid Brass body			
Arceau en acier durci, sécurisé de chaque côté / Hardened steel shackle. Double locking mechanism			

N° à commander N° to order	Modèle Model	Dégagement Clearance
<b>AL423700</b>	3700	1-1/8"

Accepte les barilletts suivants / Accepts the following cylinders		
ASSA #65611	LORI #1539	MEDECO #20W20053
SCHLAGE	SCHLAGE PRIMUS	

**ILCO** : AVEC ADAPTEUR LORI

**SCORPION** : AVEC ADAPTEUR SCHLAGE

## CADENAS EN LAITON / BRASS PADLOCK

# ASSA

### SÉRIE “ 65190 ” SERIES

**C**adenas en laiton massif, Haute Sécurité, à usage robuste, reclésable.  
**H**heavy-duty solid brass padlock, High Security, rekeyable.

CARACTÉRISTIQUES - FEATURES			
LARGEUR DE BOÎTIER BODY WIDTH	1-7/8"	DIAMÈTRE DE L'ARCEAU SHACKLE DIAMETER	5/16"
HAUTEUR DU BOÎTIER BODY HEIGHT	2-1/4"	BARILLET (Non-inclus) A l'épreuve du crochetage. CYLINDER - Pick Proof (Not-included)	6 Goupilles 6 Pins
LARGEUR DE L'ARCEAU HOR.SHACKLE CLEARANCE	7/8"	CHEMIN DE CLÉ KEYWAY	50, 51 & V-10
LONGUEUR DE L'ARCEAU SHACKLE LENGTH	<b>65191B:</b> 1" <b>65191L:</b> 2"		
Boîtier en laiton massif / Solid Brass body			
Arceau en acier durci, sécurisé des deux (2) côtés Case hardened steel shackle. Double locking mechanism			
Vendu sans mentonnet / Supplied without sidebar			



N° à commander N° to order	Modèle Model
<b>AT42191S</b>	65191B -SNS - 51
<b>AT42191LS</b>	65191LB- SNS -51
<b>AT42V191S</b>	V65191-V10-SNS
<b>AT42V191LS</b>	V65191LB-V10-SNS

### SÉRIE “ 65391 ” SERIES

**C**adenas en laiton massif, Haute Sécurité, à usage robuste, reclésable.  
**H**heavy-duty solid brass padlock, High Security, Rekeyable.


CARACTÉRISTIQUES - FEATURES			
LARGEUR DE BOÎTIER BODY WIDTH	2-3/8"	LONGUEUR DE L'ARCEAU SHACKLE LENGTH	1-3/16"
HAUTEUR DU BOÎTIER BODY HEIGHT	2-3/8"	DIAMÈTRE DE L'ARCEAU SHACKLE DIAMETER	3/8"
LARGEUR DE L'ARCEAU HOR.SHACKLE CLEARANCE	1-5/16"	BARILLET (Non-inclus) A l'épreuve du crochetage. CYLINDER - Pick Proof (Not-included)	6 Goupilles 6 Pins
Boîtier en laiton massif, renforcé d'acier durci / Solid Brass body. Reinforced			
Arceau en acier durci, sécurisé des deux (2) côtés Case hardened steel shackle. Double locking mechanism			
Vendu sans mentonnet / Supplied without sidebar			

N° à commander N° to order	Modèle Model
<b>AT42391S</b>	65391 - SNS - 51
<b>AT42V391S</b>	V65391-SNS-V10

## CADENAS EN LAITON / BRASS PADLOCK



### Cadenas APA Padlock



**C**adenas en laiton massif à usage régulier.

**S**olid Brass padlock. Regular use.

<b>CARACTÉRISTIQUES - FEATURES</b>	
BARILLET CYLINDER	Goupilles anti-crochetable à champignon. Anti-rouille Rustproof Mushroom Pins. Anti-Pick
RESSORT SPRINGS	Acier inoxyd. Stainless Steel
Boîtier en laiton massif / Solid Brass body	
Arceau en alliage durci, sécurisé des deux (2) côtés / Hardened steel shackle, double locking system	
EMBALLAGE / PACKAGING	Boîte / Boxed


N° à commander N° to order	Modèle Model	Largeur de boîtier Bodywidth	Diam;etre de l'arceau Shackle diameter	Longueur de l'arceau Shackle length
<b>AP42833303</b>	APA - 833 - KA - 03	1-1/4"	13/64"	1/2"
<b>AP42833030</b>	APA - 833 - KA - 30			
<b>AP4283404</b>	APA - 834 -KA - 04	1-1/2"	1/4"	15/16"
<b>AP42834040</b>	APA - 834 -KA - 40			
<b>AP42834L04</b>	APA - 834L-KA - 04			
<b>AP42834L040</b>	APA - 834L-KA - 40			2-3/4"
<b>AP4283505</b>	APA - 835 - KA - 05	1-3/4"	5/16"	1"
<b>AP42835050</b>	APA - 835 - KA - 50			
<b>AP4283606</b>	APA - 836 - KA - 06	2"	3/8"	1-3/16"
<b>AP42836060</b>	APA - 836 - KA - 60			

## CADENAS EN LAITON / BRASS PADLOCK



**C**adenas en laiton massif à usage léger.

**L**ight-duty. Solid Brass padlock.



CARACTÉRISTIQUES - FEATURES	
BARILLET CYLINDER	Goupilles anti-crochetable à champignon. Anti-rouille Rustproof Mushroom Pins. Anti-Pick
RESSORT SPRINGS	Acier inoxyd. Stainless Steel
Boîtier en laiton massif Solid Brass body	
Série 630 Series	Arceau en alliage durci, sécurisé un (1) côté seulement Hardened steel shackle. Single locking system.
Série 830 Series	Arceau en alliage durci, sécurisé des deux (2) côtés. Hardened steel shackle. Double locking system.

N° à commander N° to order	Modèle Model	Largeur Width	Diamètre de l'arceau Shackle diameter	Emballage Packaging
<b>GD42631C</b>	631C - KD	3/4"	1/8"	Carte-Visuel / Carded-Visual
<b>GD42631</b>	631 - KD			Boîte Boxed
<b>GD42631101</b>	631 - KA - 101			
<b>GD42631102</b>	631 - KA - 102			
<b>GD42631103</b>	631 - KA - 103	1"	5/32"	
<b>GD42632C</b>	632C - KD			Boîte Boxed
<b>GD42632</b>	632 - KD			
<b>GD42632102</b>	632 - KA - 102			
<b>GD42632103</b>	632 - KA - 103	1-1/4"	13/64"	
<b>GD42833C</b>	833C - KD			Boîte Boxed
<b>GD42833</b>	833 - KD			
<b>GD42833100</b>	833 - KA - 100			
<b>GD42833101</b>	833 - KA - 101			
<b>GD42833102</b>	833 - KA - 102			
<b>GD42833103</b>	833 - KA - 103			
<b>GD42833104</b>	833 - KA - 104			
<b>GD42833UP</b>	833 - UP	1-1/2"	1/4"	
<b>GD42834C</b>	834C - KD			Boîte Boxed
<b>GD42834</b>	834 - KD			
<b>GD42834100</b>	834 - KA - 100			
<b>GD42834101</b>	834 - KA - 101			
<b>GD42834102</b>	834 - KA - 102			
<b>GD42834103</b>	834 - KA - 103			
<b>GD42834104</b>	834 - KA - 104			
<b>GD42834105</b>	834 - KA - 105			
<b>GD42834106</b>	834 - KA - 106			
<b>GD42834107</b>	834 - KA - 107			
<b>GD42834108</b>	834 - KA - 108			

## CADENAS EN LAITON / BRASS PADLOCK



N° à commander N° to order	Modèle Model	Largeur Width	Diamètre de l'arceau Shackle diameter	Emballage Packaging			
GD42834109	834 - KA - 109	1-1/2"	1/41"	Boîte Boxed			
GD42834110	834 - KA - 110						
GD42834111	834 - KA - 111						
GD42834112	834 - KA - 112						
GD42834200	834 - KA - 200						
GD42834301	834 - KA - 301						
GD42834302	834 - KA - 302						
GD42834304	834 - KA - 304						
GD4283405	834 - MK - 05						
GD4283406	834 - MK - 06						
GD42834L	834L - KD						
GD42834L102	834L - KA - 102						
GD42834L103	834L - KA - 103						
GD42834L104	834L - KA - 104						
GD42834L301	834L - KA - 301						
GD42834LUP	834L - UP						
GD428340	834 UP						
GD42834MK1	834 - MK1				1-3/4"	5/16"	Boîte Boxed
GD42834MK2	834 - MK2						
GD42835C	835C - KD						
GD42835	835 - KD						
GD42835100	835 - KA - 100						
GD42835101	835 - KA - 101						
GD42835102	835 - KA - 102						
GD42835103	835 - KA - 103						
GD42835104	835 - KA - 104						
GD42835351	835 - KA - 351						
GD42835352	835 - KA - 352						
GD42835L	835L - KD						
GD42835L102	835L - KA - 102						
GD42835L103	835L - KA - 103						
GD42835L200	835L - KA - 200						
GD42835UP	835UP	2"	3/8"	Boîte Boxed			
GD42836C	836C - KD						
GD42836	836 - KD						
GD42836100	836 - KA - 100						
GD42836101	836 - KA - 101						
GD42836102	836 - KA - 102						
GD42836103	836 - KA - 103						
GD42836104	836 - KA - 104						
GD836MK1	836 MK1						
GD42836L	836L - KD						
GD42836103	836L - KA - 103						
GD42836UP	836UP						

**SCHLAGE**

**SÉRIE “ PL-1000 & PL-2000 ” SERIES**

**C**adenas en laiton, à usage robuste.

**H**heavy-duty solid brass padlock.

CARACTÉRISTIQUES - FEATURES			
LARGEUR DU BOÎTIER BODY WIDTH	<b>PL-1000</b> 1-3/4" <b>PL-2000</b> 2"	DIAMÈTRE DE L'ARCEAU SHACKLE DIAMETER	5/16"
EPAISSEUR DU BOÎTIER BODY THICKNESS	3/4"	BARILLET CYLINDER	6 Goupilles
LARGEUR DE L'ARCEAU HOR.SHACKLE CLEARANCE	3/4"	CHEMIN DE CLÉ KEYWAY	"C"
LONGUEUR DE L'ARCEAU (Intérieur) SHACKLE LENGTH (Inside)	1-1/8"		
EMBALLAGE PACKAGING	Boîte Boxed		
Boîtier en laiton Solid Brass body			
Arceau en acier durci, sécurisé de chaque côté Hardened steel shackle. Double locking mechanism			

N° à commander N° to order	Modèle Model
<b>SC42PL1001</b>	PL1001
<b>SC42PL2001</b>	PL2001





## SÉRIE “ 302 & 303” SERIES

**C**adenas en laiton massif, à usage robuste.

**S**olid brass padlock.

CARACTÉRISTIQUES - FEATURES			
LARGEUR DU BOÎTIER BODY WIDTH	302: 1-1/2" 303: 2"	DIAMÈTRE DE L'ARCEAU SHACKLE DIAMETER	302: 1/4" 303: 5/16"
LONGUEUR DE L'ARCEAU SHACKLE LENGTH	302: 3/4" 303: 1-1/8"	CHEMIN DE CLÉ KEYWAY	302: 013L + 013R 303: 015L + 015R
EMBALLAGE: PACKAGING:	Boîte Boxed		
BARILLET: Goupilles anti-crochetage à champignon. Anti rouille. CYLINDER: Pins anti-pick, "Mushroom" rustproof pins.			
Boîtier en laiton Solid Brass body			
Arceau en alliage durci, sécurisé de deux (2) côtés. Hardened steel shackle. Double locking mechanism.			
Ressort en acier inoxydable. Stainless steel springs.			

N° à commander N° to order	Modèle Model	Caractéristique Features	Main Handing
<b>VR42302L</b>	302LH	Non monté Sub assembled	Gauche Left
<b>VR42302R</b>	302RH		Droite Right
<b>VR42303L</b>	303LH		Gauche Left
<b>VR42303R</b>	303RH		Droite Right



